

本草集要

本草集要中部卷之四

木部

桂君味甘辛氣大熱有小毒入手少陰經桂枝入

足太陽經忌生蔥生桂陽條皮陰乾凡使剉外皮

主溫中利肝脾氣心腹冷痛霍亂轉筋風寒頭

痛腰痛出汗止嘔欬嗽鼻鼈能墮胎通血脉消

瘀血堅骨節治風痺骨痛脚軟宜導百藥無所

畏穀草木毒

牡桂君味甘辛氣溫無毒出南海山谷

主上氣欬逆結氣哮喘吐反利關節補中益氣

久服通神輕身不老

茵桂

味辛氣溫無毒

生交趾桂林山谷立秋採無霜正夏如竹

主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子

按三種之桂所出各異

為治亦稍別世俗所

用者單桂也枝條輕薄者為桂枝宜入治頭

目發表散風寒仲景散表用桂枝非以其能

飲汗蓋表有風邪故病自汗以桂枝溫榮衛

而發其邪又去則表密而汗自止正辛甘發

散之義後人用桂止汗失經旨矣身幹厚實

者為肉又宜入治臟補腎氣及下焦寒冷秋

冬下部腹痛非此不除刮去麋厚用逆裏者

為桂心又有嫩小枝條為柳桂味淡尤宜入

治上焦藥及橫行手臂桂雖有小毒亦從類

化與芩蘼為小毒何施與烏附同用全得

熱性冬月與人參麥門冬甘草同用能調中

益氣護榮實衛○風頭痛過天將陰風雨先

發者桂心二兩為末酒調如唾血吐血桂心

水調下中風失音四肢逆冷取二兩以水三升煮取

槐實臣味苦酸鹹氣寒無毒景天為之使

主五內邪氣熱止涎唾補地傷五痔大瘡婦人  
乳癰子藏急痛又墮胎催生吞七粒治丈夫婦  
人陰瘡濕痒產門痒痛久服明目補腦益氣頭  
不白延年○槐枝洗瘡及陰囊下濕痒春採嫩  
枝燬為黑灰以揩齒去蟲○槐白皮味苦主中  
風皮膚不仁酒黃腹之煎湯洗五痔男子陰疝  
卵腫婦人產門痒痛小兒驚癇壯熱莖葉同又  
治一切惡瘡爛瘡疥疥煎膏止痛長肉消癰腫  
黃汁含之治口齒風疳○槐花味苦涼大腸熱  
治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風疥

腸風瀉血赤白痢並炒用○槐膠至一切風化  
涎急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如  
蟲行或被傷風任作湯散丸煎雜諸藥用之亦  
可水煮和諸藥為丸

相貴

名

味甘辛氣平無毒

牡蠣及桂為之使畏菊  
花羊蹄諸石及麴

藥微炒用用酒

葉者名相

主驚悸安五藏益氣血除風濕痺瘰癧恍惚虛損  
吸又歷節腰中重痛腰脊中冷潤腎燥之藥去  
頭風興陽道久服令人潤澤美色耳目聰明不  
飢不老輕身延年○相葉尤良味苦溫氣微溫

四時各依方面標陰乾主吐血衄血痢血崩中

赤白尿血輕身益氣令人耐寒暑去濕痺此補

陰之要藥性多燥久得之大益脾胃以滋其肺

作末和油塗之生髮灸暑凍瘡○栢白皮主火

灼爛瘡長毛髮葉同

大風疾眉髮脫落

用葉九蒸九暴搗為末煉蜜丸如梧子大日三服夜

之服熱水下五丸

或十丸百日再生男女及小兒蟲痢大腹下

黑血如茶脚色或膿血如波色者

取葉焙乾為末與黃

錢同煮為汁服之殊效

松脂使味苦甘氣溫無毒

六日標通明如乳香者佳

主治惡瘡頭瘍白禿疥癬風氣殺蟲牙痛少許  
咬之蟲自死貼諸瘡懷血生肌止痛抽風鍊之  
令白如王要五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及  
風痺死肌歷節風惡風癩疾久服輕身不老延  
年○松實主虛羸少氣補不足○松葉苦溫主  
風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年切如栗  
酒服方寸匕月三辟瘟疫除惡病多取青葉搗  
爛用酒浸七日取酒服治脚氣風痺不能行及  
諸歷節風○松節溫主百節久風入虛脚痺軟  
弱疼痛燥血中之濕浸酒服○松栢白皮苦溫



主辟穀不飢補勞益氣○松花拂取似蒲黃久服輕身療病

茯苓

臣

味甘淡氣平陽也無毒入手太陰足太陽

少陽亦者入足太陰手少陽少陰經

惡白欬杜蒙地榆雄

一云秦芈色中惡暗及酸物得松之餘氣而成者陰乾中切赤筋最顯目用宜去之

主胸脇逆氣憂恚驚邪志悸心下結痛寒熱煩

滿欬逆口焦舌乾利小便水腫淋結脇中痰水

肺痿痰塵調胃氣伐腎邪降肺火益氣乃保神

守中久服必過養神不飢延年

淡利竅甘助陽除濕行水之聖藥白色者補

赤色者利之赤者破結氣如小便多及汗多

陰虛者不宜煎

其有抱枕首名伏神石主辟不祥療風眩風虛

五勞七傷止驚悸志怒驚癇善忘開心益智安

魂魄養精神補勞乏又治心下志痛墜滿人虛而

小腸不利而用之

琥珀石味甘氣平屬陽無毒松脂所化手摩

數可於芥者為真

安五藏定魂魄殺精魅邪鬼療蟲毒利小便通

五淋明目療腎止心痛破結癥瘕瘀血產後血暈

止血生肌合金瘡

昇溪云能利小便以燥脾土有功若血少而小便不利者反致燥急之苦○茯苓琥珀二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也

琥珀生于陽而成于陰故皆治榮而安心利水也

枸杞 味苦氣寒根大寒子微寒無毒

冬採根春採莖實陰乾

主五內邪氣熱中消渴周痺補內傷大勞強陰

益精主皮膚骨節間風腎家風眼赤痛風痒瘡

膜久服堅筋骨輕身不老明目血虛用之

酸棗 味酸氣平無毒

急防已八月採實陰乾四十日成

志心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺筋骨風  
臂上下痛心虛煩及振悸不得眠寧心志飲虛

汗止煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣久服安

五藏輕身延年又云時骨多熱也生用茶葉

姜汁調服時虛不睡寒也炒熟竹葉湯調服

梔子 味苦氣寒味薄陰中陽也無毒入手太陰

經七後首  
良妙用

主五內邪氣胃中熱氣面赤消胞乾鼻白癰赤

癰瘡瘍目熱赤痛血痢扶毒熱下不便赤澁不

利治濕熱黃疸茵陳五苓治嘔噦加生姜補

皮治心腹久痛如生薑汁善去心中客熱虛煩  
不得眠反復顛倒心中懊懷又治大病汗下後  
勞復既亡血亡津液藏府無潤養內生虛熱非  
此不除又能屈曲下行降火善開鬱治塊中之  
火丹溪六鬱方中用之

輕浮而象肺也赤而象火故治至高之分濁

肺中之火用仁去心胸熱用皮去肌表熱

檳木使黃藥味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒

足少陰經藥足太陽引經藥

惡乾漆二月五月  
採緊厚鮮黃者上

凡使用生蜜水浸晒乾再  
用蜜塗慢火炙令蜜盡佳

主土藏腸胃中結熱黃丹腸痔止洩痢女子漏  
下赤白陰傷蝕瘡男子莖上瘡黃汁洗屑末傳  
之靈妙為末治口舌瘡又云配細辛治口瘡有

神功補腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力癰疽  
心胃之藥堅腎瀉膀胱熱清小便降相火治骨  
蒸勞陰痿洗肝明目鼻衄吐血下血治熱心痛  
虛癰蛇出小虛痛久服通神○根名檀桓作結  
塊如茯苓主心腹百病魂魄不饑渴久服輕身  
延年通神

心將熱舌煩生瘡

蜜炙與青黛一分同為末入龍腦  
一字研勻搽瘡上即愈

竹葉

味苦甘氣平寒陰中微陽無毒

篋竹淡竹爲上

苦竹次之  
餘不入藥

主欬逆上氣理肋急惡瘍殺小蟲涼心經除

煩熱風痙喉瘡嘔吐根作湯益氣止渴補虛

下氣消毒汁主風室實通神明輕身益氣

別說

云竹實大如鷄子裏層層包裹味甘勝似蜜此鳳凰所食者光亮結實如小麥子者非

淡竹葉味辛甘氣寬主胃中痰熱欬逆土氣

吐血熱毒惡壓嘔吐每止消渴○燒瀝味甘

性緩治卒中風失音不語風痺胃中熱狂煩

悶壯熱頭痛婦人有懷妊人頭旋倒地安胎

治子煩除陰虛陽狂犬熱消虛痰痰盛人氣  
虛少食者宜用之若痰在四肢非此不能開  
止驚悸溫疫迷開小兒驚癇天吊莖葉同用  
○竹皮茹味苦氣微寒主嘔哕噎膈溫氣寒  
熱吐血衄血崩血溢筋○苦竹葉及瀝療口  
瘡目赤痛明目利九竅治不睡解酒毒下熱  
壅作瀝功用與淡竹同

齒間血出

竹茹四兩醋漬一宿合之又云以竹葉濃煮與鹽少許合之

卒得惡瘡不識

燒苦竹葉和妊娠失墜胎

動或痛

取淡竹瀝服之或取竹茹四兩煎服竹根黃汁亦佳爆竹



辟妖氣

有人家為山魃所祟，擲瓦不開戶，

旦夜於庭落中，若除夕蟻，竹數十竿，至晚寂然，遂止。

楮實

味甘，氣寒，無毒。

取中子，曰乾，四十日成。

主陰痿、水腫、益氣、補虛、勞助腰膝、充肌膚、明目。久服不饑，不老輕身。○葉主小兒身熱、食不下、生肌，可作湯浴。又主惡瘡、生肉，又鼻衄，不斷，搗取汁飲二升，不止，再飲。良久衄差。又主水利，灸乾為末，烏梅湯調，日再服。○樹皮主逐水利小便，可為紙。其紙燒灰，酒調服，能止血、暈血、崩金瘡。血○皮間白汁療癰，傳

蛇蟲蜂犬咬

山茱萸使味酸澁氣平微溫無毒入足厥陰經

少陰經蓼實為之使惡桔梗防風防已陰乾去核用

主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲補

腎氣興陽道堅長陰莖添精髓秘精止小便

利暖腰膝療耳鳴止女人月水不定老人尿

不節久服輕身明目強力長年○核能滑精

五加皮 味辛苦氣溫微寒無毒遠志為之使畏蛇皮玄參

五月七月採莖  
十月採根陰乾

主心腹疝氣腹痛益氣療癰小兒不能行疸

瘡陰蝕男子陰痿囊濕小便遺瀝女人陰痒  
腰脊痛脚痺痛風弱五緩治多年瘀血在皮  
肌補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老  
釀酒飲治風痺四肢攣急延年不死仙經藥  
也

杜仲 味辛甘氣平溫氣味俱薄陽也無毒

惡蛇

蛇玄參凡  
使炒去絲

主腰脊痛補中 脩氣堅筋骨強志除陰下

濕痒小便遺瀝 中酸疼不欲踐地久服輕

身耐老

南藤

即丁公藤  
依南樹故云

辛氣溫無毒

主風血補衰老起陽強腰脚除痺逐冷氣排風邪煮汁服亦浸酒冬月用之

石南

臣

味辛苦氣平有毒

五加皮為之使二月四月採葉八月採實

陰乾

主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五邪氣除熱女子不可久服令思男○實殺毒破積聚逐風痺

女貞實

味苦甘氣平無毒

立冬採葉似冬青樹或云即冬青也

主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕

身不老

桑根白皮使味甘辛氣溫無毒入手太陰經續

挂心麻子為之使惡鐵及鉛東行者佳出土上者殺人採無時刮去青黃薄皮勿令皮上

涎落入藥少用一

主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣  
瀉脉氣有餘喘嗽唾血虛勞客熱消痰止渴  
去肺中水氣浮腫腹滿利水道去寸白作線  
可以縫金瘡更以熱鷄血塗之唐安金藏剖  
腹用此法○桑葉主除寒熱風痛出汗煮汁  
服主霍亂腹痛鹽按傳治蛇蠱蜈蚣咬○桑

枝條細剉水煎濃汁可常服療徧體風痺脚  
氣風氣拘攣肺嗽口乾利小便輕身聰明○  
桑皮中白汁主小兒口瘡及驚口舌上生瘡  
傳之神效又塗金刃傷燥痛湏臾血止更剝  
白皮褰之令汁得入瘡中良冬月用根皮蛇  
咬蜈蚣蜘蛛毒傳之效○桑耳味甘有毒黑  
者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛  
陰陽寒熱無子黃熟陳白者止久洩益氣金  
色者治癖飲積聚腹痛金瘡○桑椹曝乾搗  
末蜜和丸服主消渴治金石發熱久服不飢

變白不老取黑者一斤和科斗子一斤瓶盛  
封閉懸屋東頭一百日化爲黑泥染白髮如  
漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮  
點孔中即生黑

桑上寄生

臣

味苦甘氣平無毒

桑木氣厚生意

然生山採莖葉陰乾九槲柳楓等上  
皆有寄生唯桑上者佳假桑之氣耳

主腰痛小兒背強癰腫安胎充肌膚堅髮齒  
長鬚眉主金瘡去痺女子崩中不足懷妊漏  
血不止產後餘疾下乳汁其實明目輕身通

神

南燭枝葉味苦氣平無毒

南方謂之黑飯樹

止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年不飢  
變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九  
蒸九曝米粒正黑袋盛之可適遠方日進一  
合不饑取汁炊飯名烏飲

合歡

即夜合樹

味甘氣平無毒

採皮及葉用不拘時

主安五臟利心志令人歡樂無憂補陰有捷  
功久服輕身明目得所欲又皮煎膏消癰腫  
續筋骨葉可洗衣垢

益智子

味辛氣溫無毒入手足太陰經足少



陰經主君相二火 去皮用

主遺精虛漏小便遺瀝益氣安神補不足安  
三焦調諸氣治脾胃中受寒邪止嘔噦攝涎  
唾當於補中藥內兼用之夜多小便者 取二十四

枚碎入鹽同煎服有奇驗

榆皮

味甘氣平性滑利無毒

二月採皮取白暴乾八月採實

並勿令中濕濕則傷人

主大小便不利通水道除邪氣消腫毒塗諸  
瘡滑胎久服輕身不飢又令人多睡○其實  
尤良味微辛能助肺氣殺諸蟲消心腹間惡

氣卒心痛療小兒頭瘡痂死又塗諸瘡癰妙

○花主小兒癰小便不利傷熱

小兒白禿瘡

搗皮末

醋和

出妊娠滑胎易產

若搗末臨月日三服  
方寸七分令產極易

乾漆

臣

味辛鹹氣溫有毒

半夏為之使畏鷄子  
又忌油脂又畏蠟見

藥性不寒入  
藥性時妙用

主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六  
急風寒濕痺消瘀血痞結腰痛女子疝瘕癥  
堅經脈不通削年深積治血氣心痛去蛇殺  
三蟲生漆去長蟲久服輕身耐老

蔓荊實 味苦辛甘氣微寒溫陽中之陰無毒

一太陽經藥 惡烏頭石膏

主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去  
白蟲久服輕身耐老主風頭痛腦鳴目淚出  
治太陽頭痛頭昏悶散風邪除目睛內痛

牡荊實 味苦氣溫無毒 惡風烏之使  
惡石膏陰乾

主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣○取  
莖截於火上燒承取瀝飲之去心悶煩熱頭  
風旋目眩心頭養養欲吐卒失音小兒心熱  
驚癇止消渴除痰唾氣實痰盛人宜服之丹

溪云虛痰用竹瀝實痰用荆瀝二味開經絡  
行血氣俱用薑汁助送

辛夷臣味辛氣溫無毒芎藭為之使惡五石脂畏苦蒲瀟瀟黃黃連石膏

採實暴乾用之去心及外毛凡射人肺令欬

主五臟身體寒熱風頭腦痛面黥溫中解肌

利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩胃生

鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老

木蘭味苦氣寒無毒十二月採皮陰乾

主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皸惡風

癩疾陰下痒濕明耳目

荑核

使

味甘氣溫

採實去核  
殺陰乾

主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫皆

爛眼風痒

釣藤

臣

味甘苦氣微寒無毒

三月採

主小兒寒熱十二驚癇客忤胎風惟療小兒

秦皮

味苦氣寒無毒

大戟為之使惡  
吳茱萸陰乾

主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜

肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止療男子

少精婦人帶下小兒癇身熱作湯浴差水煎

澄清點洗赤眼極效久服頭不白輕身

蜜蒙花

味甘氣平微寒無毒

凡用酒浸一宿候乾却拌蜜合

調蒸六日乾

主青盲膚翳赤澁多眵淚消目中赤脉小兒

麩豆及疳氣攻眼

欒華

味苦氣寒無毒

决明為之使五月採花

主目痛淚出傷皆消目腫南人取以合黃連

作煎療目赤爛甚效

仙人杖

味鹹氣平無毒

此是笋欲成竹時立死者色黑如漆五六

月收之

主噦氣嘔逆辟疳小兒吐乳大人吐食並水

煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又痔病  
燒爲末服方寸匕

丁香臣味辛氣溫純陽無毒入手太陰足陽明  
少陰經

主溫脾胃止霍亂嘔逆冷氣腸痛風毒諸腫  
治口氣齒疳蠟腎氣貢豚壯陽暖腰膝有大  
如棗核者名母丁香爲末實紗囊如小指納  
陰中主陰冷病能變白以生薑汁和拔去白  
鬚塗孔中即異常黑

蘇合香

味甘氣溫無毒

此香末從西域云是  
諸香汁煎之色赤黃

主辟惡殺鬼精物溫瘡蠱毒癰瘻去三蟲除邪令人無夢魘

沉香

味辛氣溫陽也無毒

入水沉而中實不空者佳

療風水腫毒去惡氣補右足命門壯元陽暖腰膝散滯氣保和衛氣用爲使上而至天下而至泉無所不之又止轉筋吐瀉冷氣麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

藿香

味甘辛氣微溫陽也入手足太陰經

療風水腫毒去惡氣治口臭霍亂心痛芳香之氣助脾開胃溫中快氣治吐逆爲最要之



藥上焦壅煎湯嗽口

入順氣烏藥則理肺入黃耆四君子湯則理脾

紫真檀 味鹹辛氣溫無毒入手太陰足少陰  
經通行陽明經

主惡毒風毒醋和塗傅之末傅金瘡止血止痛妙又治心腹痛霍亂中惡鬼氣

能調氣而清香引芳香之物上行最宜橙橘之屬佐以薑棗將以葛根豆寇縮砂益智通行陽明之經在胃膈之上處咽嗑之

中同為理氣之劑

龍腦香及膏香

味辛苦氣溫屬陽無毒

出波律國

形似白松樹作杉木氣明淨狀若梅花幹者甚佳膏乃根下清液砍木作坎而承之者清香為百藥先萬物中香無出其右者

主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚  
翳通利關膈熱塞大人小兒風涎閉壅及暴  
驚熱

丹溪云屬火世知其寒而通利然未達其  
煖而輕浮飛揚局方但喜其香而貴細動  
輒與麝同用為佳附之助然人身陽易動

陰易虧辛思之愚按龍腦性大辛善走故  
能散熱通利結氣古今方目痛喉痺下疳  
多用之者取辛散也人欲死者吞之氣散  
盡也世人誤以爲寒不知辛散性甚似乎  
涼耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒  
乎○治時疾發腕豆瘡及赤瘡心煩狂躁  
氣喘妄語取一錢細研旋滴猪心血和丸  
如鷄頭大每服一九紫草湯下  
少時心神便  
定瘡收散

安息香 味辛苦氣平無毒

主心腹惡氣鬼疰治邪氣魘魘鬼胎蠱毒燒

之去鬼來神辟衆惡

杉材 味辛氣溫屬陽無毒

須油杉良

主療漆瘡取節作屑水煮汁浸洗脚氣腫滿殊效煎木屑服之療心腹脹痛去惡氣

乳香 味辛苦氣溫陽也

入丸散微炒

療風水腫毒去惡氣療諸瘡調血氣定諸經之痛治心腹痛耳聾中風口噤又催生煎膏止痛長肉

檳榔 君 味辛苦氣溫味厚氣輕陰中陽也無毒

扶若鷄心正穩尖長心不雲中有錦文者良

主消穀逐水除痰癖治心痛殺三蟲伏尸寸

白治後重如神墜諸藥至於極下破滯氣泄

胃中至高之氣南方人食之以祛障厲又脚

氣衝心

大者一箇為末童便薑汁溫酒共半盞調

枳殼

使

味苦酸辛氣微寒味薄氣厚陽也陰中

微陽無毒

陰乾陳久者良去氣核麤炒令熟用

主胸膈痞塞散結氣逐水消脹滿安胃化痰

涎消食破癥結疰癖除寒熱結痢長肌肉利

五臟走大腸泄肺氣損胃中至高之氣勿多

用又治遍身風疹風痛大風在皮膚中如麻

豆苦痒通利關節主皮毛胃膈之病

腸風痔疾

一方同黃耆各半斤糊為丸米飲下二十九

湖陽公

主胎肥難產方士進瘦胎散

用四兩和甘草二兩為末

空心服大錢七茶清點服

枳實

臣味苦酸氣寒純陰無毒

陳久者良

主胃膈痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛去脾經積血故治心下痞脾無積血則不痞也故傷寒結胃用之又治逆氣脅風痛消宿食安胃氣

本經不分殼殼大性詳而緩治高高者主

氣治在胃膈實小性酷而速治下下者主  
血治在心腹故有高低緩急之分

厚朴

臣

味苦辛氣溫陽中之陰無毒

乾薑爲之使惡澤瀉

寒水石消石陰乾肉厚紫色者佳入藥去麁皮生薑汁炒用

主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去  
三蟲溫中益氣消痰下氣厚腸胃走冷氣療  
霍亂胃中冷逆嘔吐酸水洩利淋露消宿食  
破宿血治腹痛脹滿散結之神藥

若虛弱人雖腹脹宜斟酌用之誤服脫人  
元氣與枳實大黃同用能泄實滿是消痰

下氣也與橘皮蒼朮同用能除濕滿是溫  
中益氣也與解利藥同用則治傷寒頭痛  
與泄利藥同用則厚腸胃蓋用苦則泄用  
溫則補也

茗苦茶

今茶也早採者為茶晚採者為茗

味甘苦氣微寒無毒

入手足厥陰經主癰瘡清頭目利小便去痰  
熱渴下氣消宿食去人脂令人少睡作飲加  
茱萸蔥薑等良茶飲序云釋滯消壅一日之  
利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大

赤白痢

對和黃連半兩生薑一兩點服效

諸爛瘡及湯火



瘡

細尋傳貼或為末香油調傳妙

目熱赤澀痛

鰾爛貼目兩角痛即

止

烏藥

味辛氣溫無毒

八月採根

主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲治一切氣除一切冷癰癰疥癩猫犬百病並可摩服

巴豆

使

味辛氣溫有大毒

芫花烏之使惡藥草畏大黃黃連用之去

心皮又熬令黃色別搗如膏以和丸散

主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰

癖大腸水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水  
穀道女子月閉殺腹臟蟲去惡肉排膿消腫  
除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚斑猫蛇虺毒人吞  
一粒便欲死而鼠食之三年重三十斤物性  
乃有相耐如此

此斬關奪門之將不可輕用若急治爲水  
穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲  
消堅磨積之劑炒烟去令紫黑研用丹溪  
云去胃中寒積無寒積者勿用○箭鏃入  
骨不可拔

取微熬蟻蛭同研塗傷處須臾  
痛定微痒忍待極痒不可忍便

憾動筋鐵即拔之立出速以生肌膏傳之兼治背瘡

皂荚

使

味辛鹹氣溫有小毒引入厥陰經

為相實

後惡麥門冬畏空青人參苦參九十月採陰乾如猪牙者良去皮子酥炙用不入湯藥

主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅通關節殺精物勞蟲療腹脹滿破堅癥墮胎可為沐藥治卒中風昏迷鬼魘不悟卒死卒頭痛為末吹鼻中投茱酒中盡取其精火內煎成膏塗帛貼一切腫毒兼止疼痛○皂角針治瘡中用之直達瘡所又米醋煎嫩刺作濃煎傳瘡癰奇效

一人患大風惡疾

用刺一二斤為灰蒸又晒研為末食上濃煎大

黃湯調一錢七服  
一旬發眉再生愈

大腹

味辛氣微溫無毒

鴉鳥多棲此樹上宜  
先酒洗仍以大豆汁

洗方  
可用

主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰隔醋心並以

薑鹽同煎入踈氣藥良下一切氣健脾開胃

烏臼木根皮

味苦氣微溫有毒

主暴水癥結積聚又治大便不通用此木方  
停一寸劈破水煎取小半盞服之立通不用  
多兼能取水又解蛇毒

猪苓<sub>臣</sub>味甘苦而淡氣平無毒入足太陽經少

陰經

主痃瘕解毒蠱瘥不祥除濕利水道久服輕身耐老治渴解傷寒溫疫大熱發汗又治腫脹滿從脚上至小腹腫此藥行水之功多大燥亡津液無濕證勿用久服損腎昏目

郁李仁<sub>臣</sub>味酸苦氣平陰中之陽無毒

主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道腸中結氣關格不通破血潤燥○根主齒齲腫齲齒堅齒煎濃汁含嗽之

吳茱萸

味辛苦氣溫大熱氣味俱厚陽中陰

也有毒入足太陰少陰厥陰經

蓼實為之使惡丹參消石

畏紫石英九月九日採陰乾凡用先於湯中浸去苦汁凡六七過然後用

主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風

邪開腠理治寒邪所隔氣不得上下脾胃傷

冷冷氣閉胃心腹絞痛不可忍霍亂轉筋嘔

逆胃滿及治下焦寒濕疝痛寒氣諸藥不可

代也脚氣衝心可和生薑汁飲之良下氣最

速腸虛人服之愈甚○根殺三蟲下寸白東

南行者良○南行枝主大小便卒關格不通

取斷如手第二指半節含之即下

秦椒若味苦辛氣溫有毒惡括樓防葵畏雌黃去開口者

主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目除雲膜

女人月閉不通產後惡血痢多年痢腹中冷

痛出汗利五臟久服輕身好顏色耐老增年

通神

蜀椒使味辛氣溫大熱有毒杏仁為之使畏款冬雄黃陰乾用須

微炒使出汗取紅去黃殼去目

主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺

痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出

心腹冷氣痛除齒痛壯陽療陰汗縮小便開  
腠理通血脉堅齒髮明目殺鬼疰蠱毒虫魚  
蛇毒久服之頭不白輕身增年又云多食令  
人乏氣又十月勿食之口閉者殺人○椒目  
味苦辛有小毒能行水治水蠱又治盜汗尤  
功將目微炒搗爲極細末用半錢匕以生猪  
上唇煎湯一合調臨睡服效

蛇入口中不得出

用刀破蛇尾納生椒三粒裹着須臾即出

漆瘡

煎湯洗之

齒痛

煎之

有大陰冷漸漸冷氣

入陰囊腫滿日夜疼悶

揀淨椒以布帛裹着丸囊令厚半寸



須臾熱氣大通日  
再易之取消差

胡椒 味辛氣大溫無毒屬火而有金性燥

主下氣溫中去寒痰止霍亂心腹冷痛及冷  
痢調食用之味甚辛辣快膈殺一切魚肉鼈  
蕈毒不可多服大傷脾胃肺氣積久而大

棟實 味苦氣寒陰中之陽有小毒

有雄雌二  
種根白生

子者為雌服食用此無  
子雄者誤服吐瀉殺人

主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便  
水道入心主上下部腹痛心暴痛○根東行  
者煮汁服療蛇蟲甚效○皮治遊風熱毒風

瘰癧惡瘡疥癩禿瘡并煎湯浸洗

訶梨勒

味苦酸氣溫性急喜降無毒

六稜黑色肉厚

者良取皮去核用

主冷氣心腹脹滿胃膈結氣泄逆氣消痰除煩下食開胃澁腸止久痢赤白及氣痢霍亂吐瀉又治肺氣因火傷極鬱遏脹滿喘急咳嗽味酸苦故有收斂降火之功氣虛者亦少用痰嗽咽喉不利含二三枚殊勝

麒麟竭

味甘鹹氣平有小毒

勿誤用海母血最相似但血竭

麒麟而耳似梔子氣香之不調如臘者上

主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉傳  
一切惡瘡疥癬久不合者亦不可多使却引  
膿主打傷損折內傷血聚並宜酒服

沒藥

味苦辛氣平無毒

生波斯國似  
安息香色黑

主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下  
血目中腎暈痛膚赤婦人產後血氣痛治打  
撲損折血滯腫痛不可忍皆以酒投飲之良

紫葳

臣即凌  
霄花

味酸氣微寒無毒

畏  
鹹

主婦人產乳餘疾崩中帶下癥瘕血閉寒熱  
羸瘦養胎治血中痛之要藥也又治酒齆熱

毒風刺風○莖葉味苦主痿癭益氣亦與花

同功

松烟墨 味辛無毒鹿者不堪非松烟者不入藥

止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下

血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子

上又止血痢及小兒客忤搗篩和水土服之

赤白痢乾薑好墨各五兩為末醋漿和丸如桐子大服三四十九米飲下日

夜可六七服效產後血暈以丈夫小便濃研墨服一升

衛矛使一名味苦氣寒無毒八月採陰乾用之削取皮羽

主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱

疰中惡腹痛療婦人血氣大效能落胎

虎杖根 氣微溫

主通利月水破留血瘀結惡瘕撲損瘀血酒  
漬根服之

天竺黃 味甘氣寒無毒

此竹內所生如黃土  
着竹成片者一名竹  
膏

主小兒驚風天吊客忤痰壅失音鎮心明目  
去諸風熱療金瘡止血滋養五臟小兒藥最  
宜和緩故也

蘇方木 味甘鹹酸氣平陽中之陰無毒

主破血排膿止痛消癰腫撲損瘀血治婦人  
血氣心腹痛月候不調血噤血暈產後血脹  
悶欲死者酒煮五兩取濃汁服之効

椰子皮 味苦氣平無毒

止血止鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼中肉  
益氣去風○漿服之主消渴塗頭益髮令黑  
欖櫚子

澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血○皮味  
苦澁氣平止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸  
風赤白痢入藥燒作灰不可絕過作繩入土

千年不爛

楓香脂

一名白膠香

味辛苦氣平性疎通無毒

主癰疹風痒浮腫齒痛外科家要藥○大楓

子主風瘡疥癬殺蟲

柳華

使

一名柳絮

味苦氣寒無毒

初生有黃蘗者為花及花乾絮方出

絮之下有小黑子隨絮而飛

主風水黃疸面熱黑痧疥惡瘡金瘡○絮止

血帖灸瘡良○葉主馬疥痧瘡煎煮以洗馬

疥立愈○實主潰癰逐膿血○枝葉及根皮

煎作膏塗癰疽腫毒丁瘡妬乳○枝細剉煎

汁含之治牙齒痛

蕪荑

使

味辛氣平無毒

三月採實陰乾

主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲逐寸白化食治腸風痔瘻惡疥癬

雷丸

君

味苦鹹氣寒有小毒

荔實厚朴為之使惡葛根入藥炮用

赤音殺人

主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病除皮中熱結積蠱毒白虫寸白自出不止久服令人陰痿

白棘

一名棘針小棗也

味辛氣寒無毒



主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結

五倍子 味苦酸氣平無毒

療齒宣痺蠱肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬  
瘡瘙痒膿水五痔下血小兒面鼻疥瘡末搽  
口瘡效煎澄汁洗眼去熱風濕痒腫痛噉口  
中治頑痰有功又解諸熱毒又治腸虛泄痢  
收歛之劑也

黃藥根 味苦氣平無毒

主諸惡瘡癭喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦  
含亦塗又治馬心肺熱等疾

椿木葉

味苦澁氣寒有毒

無花不實者為椿有花有笑者為樗

主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主疥蠱

○樗木根葉尤良樗白皮使主赤白久痢及

小兒疳痢殺口鼻中疳蟲及蛔蟲腸滑痔疾

瀉血不住女子血崩月信來多赤白帶下取

東引細根皮水煮服之又能縮小便入藥蜜

炙用

桐葉

味苦氣寒無毒

桐有四種未詳孰是此用者

主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三虫○花主傳

諸瘡飼猪肥大三倍

梓白皮 味苦氣寒無毒

主熱去三蟲療目中疾煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚搔痒○葉搗傅猪瘡飼猪肥大三倍

釣樟根皮

俗呼烏樟

主金瘡止血治賁豚脚氣水腫煎服并煎湯洗瘡瘍疥癬中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹酒煮服之

樺木皮 味苦氣平無毒

主諸黃疸濃煮汁飲之又主時行熱毒豌豆

瘡特良又乳癰初發腫硬以無灰酒服方寸  
匕卧及覺差

千金藤

生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛

主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘡瘻  
痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癰癰悉主之  
樞實 味甘無毒

主五疳去三蟲蟲毒食其子良此肺家果也  
不可多啖引火入肺滑大腸

木鼈

味甘氣溫無毒

主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛肛門腫

婦人乳痛

桃竹筴 味苦有小毒

主六畜瘡中蛆搗碎納之蛆盡出

梳篦

主蝨病活蝨入腹爲病如癰瘕者煮汁服又  
梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

敗扇

主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒  
爲末和粉粉身上主汗彌敗者佳

本草集要中部卷之四